



Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

Шановні пані та панове!

Компанія ТОВ «УкрЄвроМАЗ» офіційний представник Saminor s.r.o. (Чехія), висловлює Вам свою повагу і інформує про наступне.

Пропонуємо Вам розглянути пропозицію на напівпричіп-цистерну Saminor для перевезення молока на шасі напівпричіпу Wielton в нижче приведеній специфікації.

Характеристика цистерни Wielton NS-3 D (Saminor):

- місткість: 25 000 літрів, 3 відсіки(секції)
- розмір ємностей відсіків за погодженням
- форма кругла
- зовнішня оболонка, зовнішні днища, резервуар виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304 товщиною 3 мм.(виробництва ЄС)
- ремені, що кріплять резервуар, виготовлені з оцинкованої сталі
- зовнішні ремені виготовлені з нержавіючої сталі
- рама і несучі елементи цистерни виготовлені з оцинкованої сталі
- термоізоляція по всій поверхні товщиною 100 мм
- призначена для транспортування рідких харчових продуктів
- зовнішня обробка цистерни типу "листя"



Мал. 1

Оснащення цистерни:

- оглядовий люк Ø 460
- кришки люків з повітрявідводними клапанами, що захищають резервуари від дії вакуум метричного і надмірного тиску, що одночасно ущільнюють кришку утворюючи захист від виливання молока під час руху і проникненням забруднень, пилу, комах і т.д.
- система центральної мийки відсіків цистерни оснащена зворотніми клапанами, що працюють без обслуговування і запобігають проникненню молока в миючий трубопровід
- дренаж води з оглядового люка(Ø 30 mm)
- зливні труби DN100, ізольовані по усій довжині, з дросельними заслінками - вихід ззаду в ящику з нержавіючої сталі, закінчені насадками з різьбленням
- донний клапан DN100 під кожною секцією, що відкривається вручну (мал. 1)
- подвійні люки (мал.2)
- температурний датчик
- алюмінієві сходи і робочий майданчик
- індикатор відкидання сходів
- Цистерна відповідає нормам АТР



Мал. 2

Цистерна змонтована на шасі напівпричіпу Wielton

Стандартне виконання:

- Підтримувальна конструкція покрита антикорозійним покриттям
- Повна рама
- Висота зчіпного пристрою 1200 мм

єдрпоу 37474578, р/р 26003323328 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

- 3 комплекти осей SAF
- **Автоматична передня підйомна вісь**
- Дискові або Барабанні гальма
- 7 сталевих дисків з шинами 385/65 R 22,5
- Двоконтурна гальмівна система з ABS 2S/2M і EBS
- Енергоакумулятор і автоматичні гальмівні важелі
- Пневматично кероване гальмо стоянки
- Автоматичне регулювання гальмівного зусилля залежно від завантаження
- Поставляється БЕЗ гнучких пневматичних шлангів для підключення до тягача
- Пневматичне і гідравлічне з'єднання розташовані на передній панелі
- Підключення до тягача електророзетками 2x7 плюс 1x15. Електричний кабель для підключення в комплект НЕ ВХОДИТЬ.
- Задні ліхтарі 5-секційні з інтегрованою сигналізацією гальма стоянки, протитуманним ліхтарем і світлом заднього ходу
- бічні маркери
- 2-швидкісний опорний пристрій з регулюванням висоти
- Від'єднання напівпричепа від тягача здійснюється з правого боку
- Жорсткі склопластикові підкрилки. Один на кожне колесо в комплекті з бризковиками
- 1 противідкатний бампер з алюмінію з вбудованим освітленням
- 2 противідкатні упори в утримувачі
- Бачок для води
- Інструментальний ящик



Пропонована комплектація є фабричною новою. Матеріали, використовувані у виготовленні будови, вироблені в Європейському Союзі.



Оплата проводиться в гривнях по курсу продажі іноземної валюти (Євро) на Міжбанківському валютному ринку України ([http:// www.udinform.com](http://www.udinform.com)).

Продукцію можливо придбати у кредит/лізинг.

Строк поставки техніки:	- 18-20 тижнів, з моменту попередньої оплати
Умови оплати:	- за згодою сторін.
Умови поставки:	- за згодою сторін.
Гарантія:	- 12 місяців.
Гарантія на герметичність:	- 18 місяців
Сервісне обслуговування:	- сервісна мережа Wielton

З повагою,

Директор

Б.А. Саханда

Вик. Фахівець відділу продаж
Кондрат В.С, тел. (044) 586 4435
(067) 273 6008
E-mail:kondrat@ukreuromaz.com